

**A TECNOLOGIA
APERFEIÇOANDO
OS ABRASIVOS.**



Fundada em 1973, a Telstar Abrasivos Ltda é uma empresa nacional que sempre foi sinônimo de qualidade. Desde o início a Telstar trabalha na evolução de seus produtos e serviços com apoio nas tecnologias mais atuais disponíveis.

A Telstar desenvolveu sua produção própria de Telas de Fibra-de-Vidro, utilizada como reforço para os discos abrasivos, sendo uma das empresas nacionais pioneiras na produção deste material.

Também marcada pelo pioneirismo da fabricação nacional, a Telstar lançou os discos de corte Extra-Finos (Linha Fine Cut). Atualmente a linha Fine Cut da Telstar é muito conceituada no mercado e de excelente comercialização.

A sólida estrutura da Telstar, sempre foi a base para o aperfeiçoamento de seus produtos e serviços, e com isso, ao longo dos anos, firmou grandes parcerias e conquistou confiança dos clientes e fornecedores.





TECNOLOGIA.

As máquinas e equipamentos de alta tecnologia são fundamentais para garantir a qualidade dos processos e produtos, bem como a eficiência na produtividade.

As máquinas produtivas controlam as especificações do produto em tempo real, os equipamentos de precisão são calibrados constantemente, a infraestrutura de tecnologia de informação é completa com os dados integrados, protegidos e seguros. Todo investimento sempre visando auxiliar e assegurar a qualidade dos produtos e serviços oferecidos pela Telstar.

QUALIDADE EM 1º LUGAR!

Além das tecnologias, todo processo produtivo é rigorosamente controlado e monitorado por uma equipe de profissionais experientes e com alto nível de conhecimento, garantindo o padrão de qualidade e obedecendo as normas nacionais e internacionais de ferramentas abrasivas.

Todos os controles são assegurados por auditorias periódicas de clientes, certificadoras de produtos e demais auditorias exigidas na Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001.

Qualidade é a principal preocupação da Telstar. Atendimento personalizado e excelentes produtos no mercado é a satisfação dos clientes garantida.

ISO 9001
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

DISCOS

LINHA ALO

Corte e Desbaste.

Aplicação: Aços e materiais ferrosos

- Ótimo rendimento
- Diversidade dimensional completa
- Preço competitivo
- Alta comercialização






PRODUTOS PADRONIZADOS

Código	Dimensões (Polegadas)	Dimensões (Milímetros)	Telas de Reforço	Embalagem	Tipo	RPM Máximo
301206	4 3/8x1/8x51/64	110x3,2x20	2	50	41	13890
301207	4 1/2x1/8x7/8	114,3x3,2x22,2	2	50	41	13370
301210	7x1/8x7/8	177,8x3,2x22,2	2	50	41	8595
301211	9x1/8x7/8	228,6x3,2x22,2	2	25	41	6685
301212	10x1/8x5/8	254,0x3,2x15,9	2	25	41	6015
301213	10x1/8x3/4	254,0x3,2x19,0	2	25	41	6015
301214	10x1/8x1	254,0x3,2x25,4	2	25	41	6015
301218	12x1/8x5/8	304,8x3,2x15,9	2	25	41	5015
301219	12x1/8x3/4	304,8x3,2x19,0	2	25	41	5015
301220	12x1/8x1	304,8x3,2x25,4	2	25	41	5015
301221	14x1/8x1	355,6x3,2x25,4	2	15	41	4300
301222	14x3/16x1	355,6x4,8x25,4	2	15	41	4300
301223	16x1/8x1	406,4x3,2x25,4	2	15	41	3760
301224	16x3/16x1	406,4x4,8x25,4	2	15	41	3760
301306	4 1/2x1/4x7/8	114,3x6,4x22,2	3	25	27	13370
301310	7x1/4x7/8	177,8x6,4x22,2	3	25	27	8595
301312	9x1/4x7/8	228,6x6,4x22,2	3	25	27	6685

PRODUTOS ESPECIAIS

Código	Dimensões (Polegadas)	Dimensões (Milímetros)	Telas de Reforço	Embalagem	Tipo	RPM Máximo
301201	2x1/8x1/4	50,8x3,2x6,4	2	100	41	30080
301203	3x1/8x3/8	76,2x3,2x9,5	2	100	41	20050
301205	4x1/8x5/8	101,6x3,2x15,9	2	50	41	15040
301208	5x1/8x7/8	127,0x3,2x22,2	2	50	41	12030
301209	6x1/8x7/8	152,4x3,2x22,2	2	50	41	10025
301110	7x1/8x7/8	177,8x3,2x22,2	1	50	41	8595
301308	7x1/8x7/8	177,8x3,2x22,2	2	50	42	8595
301311	9x1/8x7/8	228,6x3,2x22,2	2	25	42	6685
301112	10x1/8x5/8	254,0x3,2x15,9	1	25	41	6015
301113	10x1/8x3/4	254,0x3,2x19,0	1	25	41	6015
301114	10x1/8x1	254,0x3,2x25,4	1	25	41	6015
301216	10x1/4x3/4	254,0x6,4x19,0	2	13	41	6015
301118	12x1/8x5/8	304,8x3,2x15,9	1	25	41	5015
301119	12x1/8x3/4	304,8x3,2x19,0	1	25	41	5015
301120	12x1/8x1	304,8x3,2x25,4	1	25	41	5015
301303	4x1/4x5/8	101,6x6,4x15,9	2	25	27	15040
301305	4 1/2x3/16x7/8	114,3x4,8x22,2	2	25	27	13370
301307	5x1/4x7/8	127,0x6,4x22,2	3	25	27	12030
301309	7x3/16x7/8	177,8x4,8x22,2	3	25	27	8595



DISCOS

LINHA FORT

Corte e Desbaste.

Aplicação: Aços e materiais ferrosos

- Linha industrial de alto desempenho
- Estrutura reforçada
- Indicado para trabalhos pesados e exigentes



PRODUTOS PADRONIZADOS

Código	Dimensões (Polegadas)	Dimensões (Milímetros)	Telas de Reforço	Embalagem	Tipo	RPM Máximo
304206	4 3/8x1/8x51/64	110x3,2x20	2	50	41	13890
304207	4 1/2x1/8x7/8	114,3x3,2x22,2	2	50	41	13370
304210	7x1/8x7/8	177,8x3,2x22,2	2	50	41	8595
304211	9x1/8x7/8	228,6x3,2x22,2	2	25	41	6685
304212	10x1/8x5/8	254,0x3,2x15,9	2	25	41	6015
304213	10x1/8x3/4	254,0x3,2x19,0	2	25	41	6015
304214	10x1/8x1	254,0x3,2x25,4	2	25	41	6015
304218	12x1/8x5/8	304,8x3,2x15,9	2	25	41	5015
304219	12x1/8x3/4	304,8x3,2x19,0	2	25	41	5015
304220	12x1/8x1	304,8x3,2x25,4	2	25	41	5015
304221	14x1/8x1	355,6x3,2x25,4	2	15	41	4300
304222	14x3/16x1	355,6x4,8x25,4	2	15	41	4300
304223	16x1/8x1	406,4x3,2x25,4	2	15	41	3760
304224	16x3/16x1	406,4x4,8x25,4	2	15	41	3760
304306	4 1/2x1/4x7/8	114,3x6,4x22,2	3	25	27	13370
304310	7x1/4x7/8	177,8x6,4x22,2	3	25	27	8595
304312	9x1/4x7/8	228,6x6,4x22,2	3	25	27	6685

PRODUTOS ESPECIAIS

Código	Dimensões (Polegadas)	Dimensões (Milímetros)	Telas de Reforço	Embalagem	Tipo	RPM Máximo
304308	7x1/8x7/8	177,8x3,2x22,2	2	50	42	8595
304311	9x1/8x7/8	228,6x3,2x22,2	2	25	42	6685



LINHA INOX

Corte e Desbaste.

Aplicação: Aço inoxidável, temperado e cementado

- Baixa geração de calor
- Baixa contaminação do material
- Linha industrial de alto desempenho
- Estrutura reforçada



PRODUTOS PADRONIZADOS						
Código	Dimensões (Polegadas)	Dimensões (Milímetros)	Telas de Reforço	Embalagem	Tipo	RPM Máximo
303206	4 3/8x1/8x51/64	110x3,2x20	2	50	41	13890
303207	4 1/2x1/8x7/8	114,3x3,2x22,2	2	50	41	13370
303210	7x1/8x7/8	177,8x3,2x22,2	2	50	41	8595
303211	9x1/8x7/8	228,6x3,2x22,2	2	25	41	6685
303214	10x1/8x1	254,0x3,2x25,4	2	25	41	6015
303220	12x1/8x1	304,8x3,2x25,4	2	25	41	5015
303221	14x1/8x1	355,6x3,2x25,4	2	15	41	4300
303222	14x3/16x1	355,6x4,8x25,4	2	15	41	4300
303223	16x1/8x1	406,4x3,2x25,4	2	15	41	3760
303224	16x3/16x1	406,4x4,8x25,4	2	15	41	3760
303306	4 1/2x1/4x7/8	114,3x6,4x22,2	3	25	27	13370
303310	7x1/4x7/8	177,8x6,4x22,2	3	25	27	8595
303312	9x1/4x7/8	228,6x6,4x22,2	3	25	27	6685



Instruções de Segurança disponíveis no interior das embalagens ou em www.telstarabrasivos.com.br

DISCOS

LINHA FINE CUT

Corte Extra-Fino.

Aplicação: Aços e aços inox

- Corte rápido, frio e sem rebarbas
- Alto rendimento
- Exige mínimo esforço do operador e da máquina
- Economia de material à ser cortado
- Excelente comercialização



PRODUTOS PADRONIZADOS

Código	Dimensões (Polegadas)	Dimensões (Milímetros)	Telas de Reforço	Embalagem	Tipo	RPM Máximo
306201	3x1mmx3/8	76,2x1,0x9,5	2	25	41	20050
306207	4 3/8x1,4mmx51/64	110,0x1,4x20,0	2	25	41	13890
306202	4 1/2x1mmx7/8	114,3x1,0x22,2	2	25	41	13370
306203	4 1/2x1,4mmx7/8	114,3x1,4x22,2	2	25	41	13370
306204	7x1/16x7/8	177,8x1,6x22,2	2	25	41	8595
306205	7x5/64x7/8	177,8x2,0x22,2	2	25	41	8595
306206	9x5/64x7/8	228,6x2,0x22,2	2	25	41	6685


PRODUTOS ESPECIAIS

Código	Dimensões (Polegadas)	Dimensões (Milímetros)	Telas de Reforço	Embalagem	Tipo	RPM Máximo
306208	4 1/2x1/32x7/8	114,3x0,8x22,2	2	25	42	13370
306212	10x3/32x5/8	254,0x2,4x15,9	2	15	41	6015
306213	10x3/32x3/4	254,0x2,4x19,0	2	15	41	6015
306214	10x3/32x1	254,0x2,4x25,4	2	15	41	6015
306215	12x3/32x5/8	304,8x2,4x15,9	2	15	41	5015
306216	12x3/32x3/4	304,8x2,4x19,0	2	15	41	5015
306217	12x3/32x1	304,8x2,4x25,4	2	15	41	5015

LINHA MULTIUSO

Corte, Desbaste e Acabamento.

Aplicação: Aços e aços inox



- O mesmo produto realiza 3 tarefas distintas (Corte, Desbaste e Acabamento)
- Evita troca constante de produto por aplicação.
- Grande economia de mão de obra.
- Indicada para trabalhos leves
- Corte rápido, frio e sem rebarbas
- Exige mínimo esforço do operador e da máquina

PRODUTOS PADRONIZADOS

Código	Dimensões (Polegadas)	Dimensões (Milímetros)	Telas de Reforço	Embalagem	Tipo	RPM Máximo
306238	4 1/2x2,2mmx7/8	114,2x2,2x22,2	3	25	42 e 27	13370

LINHA MULTIMATERIAL

Corte Extra-Fino.

Aplicação: Materiais ferrosos, não ferrosos (Alumínio, Bronze, Latão), cerâmicos, alvenarias e PVC

- Aplicação em diversos tipos de materiais com o mesmo disco
- Corte rápido, frio e sem rebarbas
- Exige mínimo esforço do operador e da máquina



PRODUTOS PADRONIZADOS

Código	Dimensões (Polegadas)	Dimensões (Milímetros)	Telas de Reforço	Embalagem	Tipo	RPM Máximo
306209	4 1/2x1,4mmx7/8	114,3x1,4x22,2	2	25	41	13370
306210	7x1/16x7/8	177,8x1,6x22,2	2	25	41	8595
306211	9x5/64x7/8	228,6x2,0x22,2	2	25	41	6685

DISCOS



LINHA REFRATÁRIO

Corte e Desbaste.

Aplicação: Cerâmicas, alvenarias, concreto e pedras

- Ótimo rendimento
- Preço competitivo
- Alta comercialização

PRODUTOS PADRONIZADOS

Código	Dimensões (Polegadas)	Dimensões (Milímetros)	Telas de Reforço	Embalagem	Tipo	RPM Máximo
302206	4 3/8x1/8x51/64	110x3,2x20	2	50	41	13890
302207	4 1/2x1/8x7/8	114,3x3,2x22,2	2	50	41	13370
302210	7x1/8x7/8	177,8x3,2x22,2	2	50	41	8595
302211	9x1/8x7/8	228,6x3,2x22,2	2	25	41	6685
302214	10x1/8x1	254,0x3,2x25,4	2	25	41	6015
302220	12x1/8x1	304,8x3,2x25,4	2	25	41	5015
302221	14x1/8x1	355,6x3,2x25,4	2	15	41	4300
302222	14x3/16x1	355,6x4,8x25,4	2	15	41	4300
302223	16x1/8x1	406,4x3,2x25,4	2	15	41	3760
302224	16x3/16x1	406,4x4,8x25,4	2	15	41	3760
302301	4 1/2x1/4x7/8	114,3x6,4x22,2	3	25	27	13370
302303	7x1/4x7/8	177,8x6,4x22,2	3	25	27	8595
302304	9x1/4x7/8	228,6x6,4x22,2	3	25	27	6685

LINHA TGF

Corte, Desbaste e Acabamento.

Aplicação: Pedras, alvenarias, ferros fundidos

- Aplicação em diversos tipos de materiais
- Linha industrial de alto desempenho
- Estrutura reforçada
- Indicado para trabalhos pesados e exigentes



PRODUTOS PADRONIZADOS

Código	Dimensões (Polegadas)	Dimensões (Milímetros)	Telas de Reforço	Embalagem	Tipo	RPM Máximo
306312	4 3/8x1/8x51/64	110x3,2x20	2	50	41	13890
306309	4 1/2x1/8x7/8	114,3x3,2x22,2	2	50	41	13370
306310	7x1/8x7/8	177,8x3,2x22,2	2	50	41	8595
306311	9x1/8x7/8	228,6x3,2x22,2	2	25	41	6685
306301	4 1/2x1/4x7/8	114,3x6,4x22,2	3	25	27	13370
**	7x1/4x7/8	177,8x6,4x22,2	3	25	27	8595
306304	9x1/4x7/8	228,6x6,4x22,2	3	25	27	6685

** 306303 – Grão 36 - Desbaste
306307 – Grão 120 - Acabamento

LINHA TELSTAR-FLAP

Desbaste e Acabamento.

Aplicação: Aços e aços inox

- Excelente poder de remoção
- Baixa contaminação do material
- Baixa vibração
- Indicado para trabalhos pesados, exigentes e rápidos.



PRODUTOS PADRONIZADOS

Código	Dimensões (Polegadas)	Dimensões (Milímetros)	Granulometria	Embalagem	Tipo	RPM Máximo
310101	4 1/2x7/8	114,3x22,2	40	10	27	13370
310102	4 1/2x7/8	114,3x22,2	50	10	27	13370
310103	4 1/2x7/8	114,3x22,2	60	10	27	13370
310104	4 1/2x7/8	114,3x22,2	80	10	27	13370
310105	4 1/2x7/8	114,3x22,2	100	10	27	13370
310106	4 1/2x7/8	114,3x22,2	120	10	27	13370
310201	7x7/8	177,8x22,2	40	5	27	8595
310202	7x7/8	177,8x22,2	50	5	27	8595
310203	7x7/8	177,8x22,2	60	5	27	8595
310204	7x7/8	177,8x22,2	80	5	27	8595
310205	7x7/8	177,8x22,2	100	5	27	8595
310206	7x7/8	177,8x22,2	120	5	27	8595



Instruções de Segurança disponíveis no interior das embalagens ou em www.telstarabrasivos.com.br

REBOLOS VITRIFICADOS

LINHA A

Aplicação: Aços e materiais ferrosos

- Indicado para rebarbação, desbaste e afiação
- Alto poder de remoção e rendimento
- Ótimo custo-benefício



PRODUTOS PADRONIZADOS - TIPO 1 - RETO

A24	A36	A46	A60	A80	Dimensões (Polegadas)	Dimensões (Milímetros)	Embalagem	RPM Máximo
Código	Código	Código	Código	Código				
308013	308016	308019	308022	308025	6x1/2x1 1/4	152,4x12,7x31,8	6	4200
308014	308017	308020	308023	308026	6x3/4x1 1/4	152,4x19,0x31,8	6	4200
308015	308018	308021	308024	308027	6x1x1 1/4	152,4x25,4x31,8	6	4200
308083	308086	308089	308092	308095	8x3/4x1 1/4	203,2x19,0x31,8	4	3100
308084	308087	308090	308093	308096	8x1x1 1/4	203,2x25,4x31,8	4	3100

REBOLOS CHANFRADOS - TIPO 3 - FACA

A46	A60	Dimensões (Polegadas)	Dimensões (Milímetros)	Embalagem	RPM Máximo
Código	Código				
308062	308065	6x1/4x1 1/4	152,4x6,4x31,8	6	4200
308063	308066	6x5/16x1 1/4	152,4x7,9x31,8	6	4200
308064	308067	6x3/8x1 1/4	152,4x9,5x31,8	6	4200

LINHA GC

Aplicação: Widia, metal duro

- Indicado para afiação de brocas de aço rápido, brocas de widia e ferramentas de usinagem em geral
- Baixa geração de calor e contaminação

PRODUTOS PADRONIZADOS - TIPO 1 - RETO

GC 60	GC 80	GC100	GC 120	Dimensões (Polegadas)	Dimensões (Milímetros)	Embalagem	RPM Máximo
Código	Código	Código	Código				
308001	308004	308007	308010	6x1/2x1 1/4	152,4x12,7x31,8	6	4200
308002	308005	308008	308011	6x3/4x1 1/4	152,4x19,0x31,8	6	4200
308003	308006	308009	308012	6x1x1 1/4	152,4x25,4x31,8	6	4200
308071	308074	308077	308080	8x3/4x1 1/4	203,2x19,0x31,8	4	3100
308072	308075	308078	308081	8x1x1 1/4	203,2x25,4x31,8	4	3100

DIÂMETROS 10" • 12" • 14"

Linhas A e GC

PRODUTOS ESPECIAIS - TIPO 1 - RETO					
USO GERAL	WIDIA	Dimensões (Polegadas)	Dimensões (Milímetros)	Embalagem	RPM Máximo
Código	Código				
308230	308200	10 x 1 x Furo	254,0 x 25,4 x Furo	1	2480
308231	308201	10 x 1 ¼ x Furo	254,0 x 31,8 x Furo	1	2480
308232	308202	10 x 1 ½ x Furo	254,0 x 38,1 x Furo	1	2480
308233	308203	12 x 1 ¼ x Furo	304,8 x 31,8 x Furo	1	2060
308234	308204	12 x 1 ½ x Furo	304,8 x 38,1 x Furo	1	2060
308235	308205	12 x 2 x Furo	304,8 x 50,8 x Furo	1	2060
308236	308206	14 x 1 ¼ x Furo	355,6 x 31,8 x Furo	1	1770
308237	308207	14 x 1 ½ x Furo	355,6 x 38,1 x Furo	1	1770
308238	308208	14 x 2 x Furo	355,6 x 50,8 x Furo	1	1770

Uso Geral – Granulometrias:

A 24, A 36, A 46, A 60 e A 80

Widia – Granulometrias:

GC 60, GC 80, GC 100 e GC 120

Furos:

Para rebolos de 10" e 12" = 1 ¼" e 1 ½",
para Rebolos de 14" = 1 ¼", 1 ½" e 2"

LINHA AA

Aplicação: Aço inox,
cementados e temperados

- Indicado para afiação e retificação
- Aplicação livre de contaminações do material
- Baixa geração de calor.

PRODUTOS PADRONIZADOS - TIPO 1 - RETO							
AA 60	AA 80	AA 100	AA 120	Dimensões (Polegadas)	Dimensões (Milímetros)	Embalagem	RPM Máximo
Código	Código	Código	Código				
308031	308034	308037	308040	6x1/2x1 1/4	152,4x12,7x31,8	6	4200
308032	308035	308038	308041	6x3/4x1 1/4	152,4x19,0x31,8	6	4200
308033	308036	308039	308042	6x1x1 1/4	152,4x25,4x31,8	6	4200
308114	308117	308120	308123	8x3/4x1 1/4	203,2x19,0x31,8	4	3100
308115	308118	308121	308124	8x1x1 1/4	203,2x25,4x31,8	4	3100

PEDRA COMBINADA

Aplicação: Aços e materiais ferrosos

- Para afiação manual de ferramentas
- Dupla camada granulométrica

PRODUTOS PADRONIZADOS			
Código	Dimensões (Polegadas)	Dimensões (Milímetros)	Embalagem
308101	6x2x1	152,4x50,8x25,4	18



Instruções de Segurança disponíveis no interior das embalagens ou em www.telstarabrasivos.com.br

PONTAS



PONTAS MONTADAS

Aplicação: Aços e materiais ferrosos

- Pontas montadas rosadas, destinada a remoção e acabamento
- Aplicação rápida que atinge locais de difícil acesso
- Linha completa com diversos formatos

PRODUTOS PADRONIZADOS

Código	Especificação	Dimensões D x A (mm)	Diâmetro haste (mm)
309001	PM A-3	22x70	6.4
309002	PM A-5	22x30	6.4
309003	PM A-11	22x45	6.4
309004	PM A-12	18x30	6.4
309005	PM A-15	6x27	6.4
309006	PM A-24	6x20	6.4
309007	PM B-41	16x16	3.2
309008	PM B-52	10x20	3.2
309009	PM B-97	2,5x10	3.2
309010	PM B-135	6x13	3.2
309011	PM C-196	16x25	6.4
309012	PM C-204	20x20	6.4
309013	PM C-220	25x25	6.4
309014	PM C-221	25x38	6.4
309015	PM C-238	38x38	6.4
309016	PM A-26	Diâm. 16	6.4
309017	PMA-40	Diâm. 20	6.4

PRODUTOS ESPECIAIS

Código	Especificação	Dimensões D x A (mm)	Diâmetro haste (mm)
309018	PM A-1	20x65	6.4
309019	PM A-2	25x30	6.4
309020	PM A-4	30x30	6.4
309021	PM A-6	20x30	6.4
309022	PM A-13	30x30	6.4
309023	PM A-14	18x22	6.4
309024	PM A-21	25x25	6.4
309025	PM A-22	20x16	6.4
309026	PM A-23	20x25	6.4
309027	PM A-25	25	6.4
309028	PM A-31	35x25	6.4
309029	PM A-32	25x16	6.4
309030	PM A-33	25x13	6.4
309031	PM A-34	40x10	6.4
309032	PM A-35	25x10	6.4
309033	PM A-36	40x10	6.4
309034	PM A-37	30x6	6.4
309035	PM A-38	25x25	6.4
309036	PM A-39	20x20	6.4
309037	PM B-42	13x20	3.2
309038	PM B-43	6x8	3.2
309039	PM B-44	6x10	3.2
309040	PM B-45	5x8	3.2
309041	PM B-46	3x8	3.2
309042	PM B-47	3x4	3.2
309043	PM B-51	12x20	3.2
309044	PM B-53	6x16	3.2
309045	PM B-54	6x13	3.2
309046	PM B-55	3x6	3.2
309047	PM B-61	20x8	3.2
309048	PM B-62	13x10	3.2
309049	PM B-63	6x5	3.2
309050	PM B-64	6x15	3.2
309051	PM B-65	3x3	3.2
309052	PM B-70	20x30	3.2
309053	PM B-71	16x2,5	3.2
309054	PM B-72	13x3	3.2
309055	PM B-73	13x3	3.2
309056	PM B-74	6x2,5	3.2
309057	PM B-81	20x5	3.2

PRODUTOS ESPECIAIS			
Código	Especificação	Dimensões D x A (mm)	Diâmetro haste (mm)
309058	PM B-82	13x6	3.2
309059	PM B-83	10x4	3.2
309060	PM B-84	8x5	3.2
309061	PM B-90	13x13	3.2
309062	PM B-91	13x16	3.2
309063	PM B-92	6x6	3.2
309064	PM B-93	5x5	3.2
309065	PM B-94	4x2,5	3.2
309066	PM B-95	3x4	3.2
309067	PM B-96	3x6	3.2
309068	PM B-98	2,5x6	3.2
309069	PM B-101	16x18	3.2
309070	PM B-102	16x13	3.2
309071	PM B-103	16x5	3.2
309072	PM B-104	8x10	3.2
309073	PM B-105	6x6	3.2
309074	PM B-106	3x3	3.2
309075	PM B-111	12x18	3.2
309076	PM B-112	10x13	3.2
309077	PM B-113	6x6	3.2
309078	PM B-114	6x10	3.2
309079	PM B-115	2,5x3	3.2
309080	PM B-121	13	3.2
309081	PM B-122	10	3.2
309082	PM B-123	5	3.2
309083	PM B-124	3	3.2
309084	PM B-131	13x13	3.2
309085	PM B-132	10x13	3.2
309086	PM B-133	10x10	3.2
309087	PM B-134	8x10	3.2
309088	PM B-136	6x8	3.2
309089	PM C-141	2,5x4	3.2
309090	PM C-142	2,5x6	3.2
309091	PM C-143	3x3	3.2
309092	PM C-144	3,2x6,5	3.2
309093	PM C-145	3,2x10	3.2
309094	PM C-146	3,2x13	3.2
309095	PM C-147	4x0,8	3.2
309096	PM C-148	4x1,6	3.2
309097	PM C-149	4x6,5	3.2
309098	PM C-150	4,8x1,6	3.2
309099	PM C-151	5x3	3.2
309100	PM C-152	5x6,5	3.2
309101	PM C-153	5x10	3.2
309102	PM C-154	5x13	3.2
309103	PM C-155	5,2x6,5	3.2
309104	PM C-156	6,4x0,8	3.2
309105	PM C-157	6x2	3.2
309106	PM C-158	6x3	3.2
309107	PM C-159	6,5x5	3.2
309108	PM C-160	6,5x6,5	3.2
309109	PM C-161	6,5x8	3.2
309110	PM C-162	6,5x10	3.2
309111	PM C-163	6,5x13	3.2
309112	PM C-164	6x20	3.2
309113	PM C-165	8x1,5	3.2
309114	PM C-166	8x3	3.2
309115	PM C-167	8x6,5	3.2
309116	PM C-168	8x8	3.2
309117	PM C-169	8x8	3.2
309118	PM C-170	8x13	3.2
309119	PM C-171	8x20	3.2
309120	PM C-172	10x1,5	3.2
309121	PM C-173	10x3,2	3.2

PRODUTOS ESPECIAIS			
Código	Especificação	Dimensões D x A (mm)	Diâmetro haste (mm)
309122	PM C-174	10x6,5	3.2
309123	PM C-175	10x10	3.2
309124	PM C-176	10x13	3.2
309125	PM C-177	10x20	3.2
309126	PM C-178	10x25	3.2
309127	PM C-179	10x32	3.2
309128	PM C-180	13x0,8	3.2
309129	PM C-181	13x1,5	3.2
309130	PM C-182	13x32	3.2
309131	PM C-183	13x6,5	3.2
309132	PM C-184	13x10	3.2
309133	PM C-185	13x13	3.2
309134	PM C-186	13x20	3.2
309135	PM C-187	13x25	3.2
309136	PM C-188	13x38	6.4
309137	PM C-189	13x50	6.4
309138	PM C-190	16x1,5	3.2
309139	PM C-191	16x3,2	3.2
309140	PM C-192	16x6,5	3.2
309141	PM C-193	16x10	3.2
309142	PM C-194	16x13	3.2
309143	PM C-195	16x20	3.2
309144	PM C-197	16x50	6.4
309145	PM C-198	16x63	6.4
309146	PM C-199	20x1,5	3.2
309147	PM C-200	20x10	3.2
309148	PM C-201	20x65	3.2
309149	PM C-202	20x10	3.2
309150	PM C-203	20x13	3.2
309151	PM C-205	20x25	6.4
309152	PM C-206	20x32	6.4
309153	PM C-207	20x38	6.4
309154	PM C-208	20x50	6.4
309155	PM C-209	20x63	6.4
309156	PM C-210	22x1,5	3.2
309157	PM C-211	22x3,2	3.2
309158	PM C-212	22x6,5	3.2
309159	PM C-213	22x10	3.2
309160	PM C-214	24x6,5	3.2
309161	PM C-215	25x3,2	3.2
309162	PM C-216	25x6,5	3.2
309163	PM C-217	25x10	6.4
309164	PM C-218	25x13	6.4
309165	PM C-219	25x20	6.4
309166	PM C-222	25x50	6.4
309167	PM C-223	25x63	6.4
309168	PM C-224	25x76	9.5
309169	PM C-225	32x6,5	6.4
309170	PM C-226	32x10	6.4
309171	PM C-227	32x13	6.4
309172	PM C-228	32x20	6.4
309173	PM C-229	32x25	6.4
309174	PM C-230	32x25	6.4
309175	PM C-231	32x38	6.4
309176	PM C-232	32x50	6.4
309177	PM C-233	32x63	9.5
309178	PM C-234	32x76	9.5
309179	PM C-235	38x6,5	6.4
309180	PM C-236	38x13	6.4
309181	PM C-237	38x25	6.4
309182	PM C-239	38x50	9.5
309183	PM C-240	38x65	9.5
309184	PM C-241	38x76	9.5
309185	PM C-242	50x25	6.4

Instruções de Segurança disponíveis no site e dentro das caixas dos produtos.

ISO 9001
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE



Av. Theodoro Gogolla, 447 - Distrito Industrial - Vinhedo - SP - CEP 13280-000
telstarabrasivos.com.br | 55 (19) 3856 9173